

Добавление терминалов УМКаЗХХ на хостинг ГЛОНАССсофт

Техническая поддержка ГЛОНАССсофт:

заявка на портале: <http://help.glonasssoft.ru>,

e-mail: support@glonasssoft.ru

тел: **8-800-700-82-21**

Параметры для заведения в ГЛОНАССсофт :

1. Идентификатор – IMEI 1111222233334444 (ОБРАЗЕЦ)
2. IP адрес сервера: 176.9.36.169
3. Порт: 15050 (Для всех устройств серии УМКаЗХХ)

Добавление терминалов УМКаЗХХ на хостинг ГЛОНАССсофт

Для работы с порталом <https://hosting.glonasssoft.ru/> рекомендуется использовать браузер Google Chrome.




Рисунок 1: Авторизация на портале.

Авторизуемся под своей учетной записью (Рис. 1), заходим в панель управления (Рис. 2):




Рисунок 2: Вход в панель управления

В открывшемся новом окне в верхней панели выбираем «Объекты» и нажимаем  «Добавить ТС». Обязательно указываем: «Имя объекта», «Тип устройства» (Для всех устройств серии «УМКа-300»), «IMEI» и «Модель объекта» (Рис. 3).

Рисунок 3: Добавление нового объекта

Для заполнения справочника «Модели транспорта» нажмите  и заполните открывшуюся форму (Рис. 4):




Рис 4: Форма для добавления «Модели транспорта»

Добавляем датчик «Зажигание» (в случае если датчик зажигания физически был подключен на вход IN0). (Датчики/Добавить ) (Рис. 5). При необходимости добавляем требуемые датчики.




Рисунок 5: Заведение датчика

Теперь, при включении зажигания в окне мониторинга будет отображаться значок. После ввода всех требуемых данных нажмите «Сохранить». Терминал с подключенными датчиками будет заведен на хостинг ГЛОНАССсофт. Для проверки выхода терминала на связь найдите его в списке объектов. Двойным кликом откроется окно вида:




Рис 6: Проверка подключения терминала

В правой части окна имеется информация о последнем выходе объекта на связь и статус нахождения в сети.

При возникновении вопросов рекомендуем обращаться на портал технической поддержки ГЛОНАССсофт по адресу: <http://help.glonasssoft.ru>